


Генерация кампаний.

Генерация кампаний - часть системы Garpun, помогающая автоматизировать процесс создания контекстных кампаний для Яндекс.Директа и Google Ads. Пользователь создает алгоритм генерации и подключает источник данных о товарах и категориях. На основе этой информации система генерирует контекстные кампании и их контент - объявления, ключевые слова, быстрые ссылки, уточнения и пр. Алгоритм - это набор правил обработки источника данных, а также шаблоны ключевых слов, объявлений и других сущностей. Создание алгоритма подразумевает последовательное заполнение четырех блоков.

Начальный этап


Чтобы создать алгоритм автоматизированной рекламной кампании, необходимо перейти в нужный проект и нажать на кнопку "Создать кампанию".



The screenshot shows the Garpun web interface. At the top, there are tabs for 'Инструменты', 'Настройки', and 'Сервисы'. Below them, a navigation bar includes 'Текущие кампании', 'Мои алгоритмы', and 'Отчеты'. The main header displays the email 'test.matrosov@gmail.com' and a 'Статистика' section with a checkbox for 'Автоматизированные кампании'. A red box highlights the '+ Создать кампанию' button. Below this is a table with columns: 'Кампания', 'Система', 'Внутренний статус', 'Статус во внешней системе', and 'Номер'. The table lists three campaigns, all for 'Яндекс.Директ' and 'Активна' status.

Кампания	Система	Внутренний статус	Статус во внешней системе	Номер
API категорийно-брендовая биде	Яндекс.Директ	Активна	Accepted by moderator	52445747
API товарная биде	Яндекс.Директ	Активна	Accepted by moderator	52445725
API товарная душевые системы	Яндекс.Директ	Активна	Accepted by moderator	52445722

blocked URLНазвание алгоритма



The screenshot shows the 'Добавление алгоритма' form in the Garpun interface. The 'Название алгоритма' field is highlighted with a red box and contains the text 'Тестовый алгоритм'. Below this is a 'Файлы' section with a checkbox for 'Кол-во строк, выкачиваемых по умолчанию' set to '1000'. There is a 'Файл 1' section with a 'URL' field and a 'xml' dropdown. At the bottom, there are buttons for 'Сохранить' and 'Закончить'.

Название алгоритма: Тестовый алгоритм

Файлы: 1000

Файл 1: URL, xml

Сохранить, Продолжить, Закончить

Используйте удобные названия для однозначного определения алгоритма, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей в работе с системой.

В поле справа от названия алгоритма можно выбрать локаль, то есть на каком языке будут объявления, ключевые слова в вашей рк. На данный момент, по умолчанию, устанавливается русский язык. Но вы можете изменить язык. Сейчас для выбора помимо русского языка (ru) доступны: латвийский (lv), украинский (ua), испанский (es), итальянский (it), финский (fi).

Кнопка "Сохранить" в блоках

По нажатию на кнопку сохраняются изменения в блоке.

Кнопка "Продолжить" в блоках

По нажатию на кнопку сохраняются изменения блоке и разворачивается следующий блок для заполнения.

История изменений

По нажатию на ссылку откроется окно с записанной историей изменений, внесенных в алгоритм. Ссылка на историю изменений приведена в верхней части страницы и дублируется внутри блоков.

Фрукты и овощи

Добавление алгоритма

История изменений

По примеру

Название алгоритма

Тестовый алгоритм

ru

Сохранить

Файлы

☒ Кол-во строк, выкачиваемых по умолчанию:

1000

Файл 1

http://files.harpoon.lan/yml.xml

xml

Добавить файл

Выбрать файл

Добавить таблицу соответствий

История изменений

Сохранить

Продолжить

Данные из файлов

Данные для кампаний

Кампании

Сохранить

Закончить

По кнопке "Откатить" будут применены настройки, актуальные на указанную дату, то есть на момент последнего нажатия кнопок "Сохранить" или "Продолжить".

История изменений

Файлы

1

Дем

17.07.2015 в 12:45:25

Откатить

2

Дем

17.07.2015 в 12:45:35

Откатить

По примеру для всего алгоритма

Фрукты и овощи

Редактирование алгоритма

История изменений

По примеру

Название алгоритма


Тестовый алгоритм

ru

Сохранить

Из выпадающего списка выбирается ранее созданный алгоритм, настройки которого будут применены к создаваемому алгоритму. Это удобно, если ваш новый алгоритм будет во многом повторять уже имеющийся или же ваш фид данных стандартизирован для загрузки информации о товарах и услугах на популярные ресурсы, такие как Яндекс.Авто, Яндекс.Недвижимость, IRR.Недвижимость и другие.

Данные алгоритма, выбранного по примеру, загружаются в конструктор автоматически по нажатию на кнопку "Применить" и не требуют перезагрузки страницы.




Блок "Файлы"

В блоке указываются источники данных, которые будут использоваться на следующих этапах. В поле вводим URL-ссылку на имеющийся файл-источник. Он может быть форматов XML, YML, CSV или в виде Google Таблицы.

Если вы используете в качестве источника данных Google Таблицу, не забудьте перед указанием ссылки на него открыть доступ к файлу по ссылке или сделать его общедоступным.

Файл-источник - файл выгрузки полной информации о товарах/услугах/предложениях вашего интернет-магазина. Файл формата [YML](#) используется для размещения информации в базе данных Яндекс.Маркета. По сути, это разновидность XML-файла. Система Garpin принимает также файлы форматов CSV и любые XML.

Подсказка: хотите узнать дату последней ручной загрузки файла-источника? Просто наведите курсор мыши на название фида.



По кнопке "Сохранить" внесённые данные сохраняются. По кнопке "Продолжить" внесённые данные сохраняются, затем система автоматически перенаправляет пользователя ко второму шагу (к блоку "Данные из файлов").

При необходимости, добавляем ещё файлы-источники. Garpin умеет работать с несколькими источниками данных. К примеру вы можете использовать в качестве основного источника данных YML-фид, а во вспомогательной Google Таблице указать слова для расширения семантики (например, различные варианты написания брендов для расширения семантики).

Добавить файл. По нажатию на ссылку появляется поле для ввода ещё одной URL-ссылки файла-источника.

Выбрать файл. По нажатию на ссылку пользователь выбирает уже имеющийся файл на ПК для его загрузки в систему GaRun. При наведении курсора на поле появляется кнопка , по нажатию на которую поле удаляется. Обратите внимание, что контент фида используется не только для генерации, но и обновления кампаний. Убедитесь в том, что информация в фиде регулярно обновляется - добавляются новые товары, меняется цена существующих и т.д. В противном случае сгенерированные кампании со временем потеряют актуальность.

Если вы указываете не ссылку на файл, а просто загружаете его с компьютера в систему, для обновления кампаний вам придется каждый раз вручную обновлять этот файл (загружать более свежую копию с компьютера).



Максимально разрешенное количество файлов источников - 4.
Максимальный размер файла-источника не может превышать 1 GB.

Количество строк, выкачиваемых по умолчанию из фида, - 1000. Для того чтобы снять ограничение для всех файлов, необходимо кликнуть на групповой чекбокс.

Если необходимо сменить ограничение только для определенного файла, то такая возможность предусмотрена в форме настроек каждого фида.

Настройки файла-источника осуществляются в отдельной форме, вызываемой нажатием кнопки  у поля ввода URL-адреса файла-источника. Настройки различаются в зависимости от типа выбранного источника.

Для файлов *.xml:


- **Количество строк, выкачиваемых по умолчанию** - 1000. Ограничение действует только на текущий файл. Для того, чтобы снять ограничение для всех файлов, необходимо кликнуть на групповой чекбокс "**Количество строк, выкачиваемых по умолчанию**", который находится в самом начале блока "Файлы".
- **Авторизационные данные:** логин и пароль. Указывается, если файл защищен HTTP-авторизацией. Если Вы не знаете логин и пароль для авторизации, обратитесь к своему веб-мастеру.
- **Чекбокс "Применить ко всем файлам"** - при постановке чекбокса введенные логин и пароль будут использоваться для всех файлов-источников, прикрепленных пользователем. Это избавляет от необходимости прохождения авторизации для каждого прикрепленного файла.
- **Тип кодировки файла источника.** Тип кодировки файла-источника по умолчанию UTF-8, однако, существует возможность изменить кодировку на Windows-1251. Кроме того, доступно автоматическое распознавание кодировки. Если в результатах генерации некорректно отображается информация, попробуйте сменить кодировку файла-источника.

Для файлов *.csv:

- **Разделители.** Символ, который используется для разделения значений в файле-источнике (обычно используется запятая).
- **Огр.строк.** Символ, который используется в качестве ограничителя строки в файле CSV (указывает на момент перехода на новую строку).
- **Чекбокс "В файле имеется шапка".** Установите чекбокс, если у файла CSV имеется шапка (заголовок, наименование).

Блок "Данные из файлов"


Если ваш фид имеет формат YML, то при переходе к блоку "Данные из файлов", система выдаст уведомление об обнаружении YML-файла и предложит применить к нему стандартный системный алгоритм. Это поможет сократить время настройки алгоритма и быстрее запустить кампанию. Нажмите на кнопку "Применить", если хотите загрузить настройки стандартного алгоритма. Если есть необходимость самостоятельной настройки, либо вид фида определен неверно, нажмите на кнопку "Отмена".



Блок "Данные из файлов" разделен на две части: "Файлы" и "Ожидаем данные" (после выбора элементов будет называться "Данные из файлов").


Файлы. В этой части блока в виде раскрывающегося списка отображается структура фидов. XML-файл имеет иерархичную структуру, то есть теги являются вложенными. По клику на элемент (тег) раскрывается его содержимое.

Элементы выбираются кликом по чекбоксу слева. Для выбора доступны только те элементы, у которых нет вложенных тегов. Выбранные элементы сразу же появляются в правой части блока "Ожидаем данные". Выберите на этом этапе все те элементы, которые пригодятся вам для создания шаблонов объявлений и ключевых слов.



Необходимо выбрать ключевой элемент - элемент таблицы, который уникально идентифицирует все записи в файле (уникальные, неповторяющиеся значения, например, нумерация или id).

Ключевой элемент назначается чекбоксом слева от его названия и нажатием на кнопку  после отметки чекбокса. Ключевым может быть выбран только один элемент. Если напротив отмеченного чекбоксом элемента кнопка  неактивна, значит другой элемент ранее уже был назначен ключевым. Часто ключевым элементом выбирают offer id или близкое к нему по смыслу поле.



Если вы забыли, какие данные в себе заключает какой-то из элементов, вы можете посмотреть его содержимое в отдельно появляющемся окне, нажав на кнопку  напротив интересующего элемента.

Ожидаем данные. В этой части блока появляются выбранные ранее (в части "Файлы") элементы файла-источника. Здесь же, при необходимости, устанавливается связь с другими элементами файла-источника или элементами другого фида по кнопке . [Наличие связей между полями](#) позволяет легко сослаться упрощенным данным на полные данные (например, связав category id с элементом category, система по id распознает наименование самой категории; также с помощью связи можно подключить к элементу словарь синонимов).

Блок "Данные для кампаний"

Дополнительные поля. В блоке "Данные для кампаний" есть функционал "Конструктор дополнительных полей". С помощью конструктора Вы можете создать новое поле на основе арифметических операций с другими полями.

Для того, чтобы добавить дополнительные поля, Вам нужно нажать на одноименную ссылку и затем на ссылку "Добавить".

Данные для кампаний

Добавить дополнительные поля

скидка	=	O	price	*	N	0.25	+	
цена с НДС	=	O	price	+	N	170	+	
цена	=	F	Округление	(	O	price	/	десятичных xx) +

Добавить

В Дополнительных полях Вы можете рассчитать, например, скидку или цену со скидкой или округлить числовые значения из своего фида.

Здесь Вы можете использовать функцию (округление), числовое значение или ключевой объект, а также использовать знаки +, -, /, *.

Данные для кампаний

Добавить дополнительные поля

скидка	=	O	price	*	N	0.25	+	
--------	---	---	-------	---	---	------	---	--

- O Кл. объект
- N Числовое поле
- F Функция
- D Удалить

model description vendor

Например, Вы используете фид в котором есть 2 тега - old price (старая цена) и price (новая цена). Чтобы повысить качество ваших объявлений Вы решили использовать в текстах объявлений размер скидки.

Для этого с помощью конструктора дополнительных полей создаем новое поле. $skidka\% = 100 - (\text{используем функцию со скобками округление до целых} (price / old price) * 100)$, где колонка 4 - price, а колонка 5 - old price.

Данные для кампаний

Добавить дополнительные поля

скидка%	=	N	100	-				
	=	F	Округление	(	O	колонка 4	/	O колонка 5 * N 100) целых x +

Добавить

В блоке "Данные для кампаний" мы видим нормализованные данные. Это значит, что выбранные элементы, а также связи между ними преобразованы в плоскую таблицу. В боксах представлен каждый вариант группировки данных из ранее выбранных элементов.

Для просмотра примеров нужно раскрыть бокс, кликнув по его названию. По-умолчанию выбран бокс "Несгруппированные данные", и он не может служить в качестве источника данных при дальнейшем создании шаблонов объявлений и ключевых слов.

На данном этапе происходит группировка, уникализация и очистка данных. Уникализация будет произведена по выбранному сочетанию значений элементов. В дальнейшем для каждой строки будет создана отдельная группа объявлений. Например, для бокса offer_id будет создано по одной группе объявлений на каждый уникальный offer_id, присутствующий в источнике данных. В случае выбора vendor + model будет создано по одной группе объявлений на каждую уникальную связку vendor + model. Все неуникальные значения элемента в данном случае будут объединены в массив и помещены в одну общую ячейку.

Файлы

Данные из файлов

Данные для кампаний

Показывать только выбранные

model	vendor	offer_url	price	categoryId
Несгруппированные данные category categoryId category_id model offer_id offer_url vendor model + vendor				

Используйте сочетание данных для лучшей уникализации объявлений

category_id

+

vendor

+

Применить

История изменений

Сохранить

Продолжить

В появившемся конструкторе выберите нужное вам сочетание полей, по которым будет происходить уникализация. Чтобы добавить в связку полей еще одно поле, нажмите на кнопку . По окончании не забудьте нажать на ссылку "Применить".

Чем больше разнообразных сочетаний полей вы выбираете, тем больше кампаний с различными вариантами семантики вы сможете сгенерировать. Приведем еще несколько идей для сочетания, если в качестве источника данных вы используете YML-фид: vendor + vendorcode, typeprefix + vendor, offer_name + category и т.д.

Напротив названия каждого бокса есть кнопки, позволяющие выполнять ряд действий над этим боксом.

category_id + vendor

Применить   

		http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	
Штаны	John Galliano	http://jesusinfurs.ru/men/pants/fj...	5600	111
Бадлон, Свитер	Circus Red Firenze	http://jesusinfurs.ru/men/polone...	2700, 3400	119
Туфли	Baldinini	http://jesusinfurs.ru/women/pum...	8500	16
Туфли	Casadei	http://jesusinfurs.ru/women/pum...	9700	16

Еще

-  - удалить бокс
-  - добавить фильтр
-  - показать / скрыть фильтры

Фильтры в боксах бывают двух видов:

- Текстовые фильтры над полями. С их помощью можно выбрать только те строки, по которым значения ячеек в определенных полях содержат введенный в фильтр текст. Для отображения фильтра нажмите . Чтобы отфильтровать строки, введите текст в фильтр и нажмите ссылку "Применить". Отфильтрованные строки будут выделены в отдельный бокс. При этом исходный бокс также останется выбранным. Возможно использовать символ " | " (вертикальная черта) как логический оператор ИЛИ; также возможно

использование символа " (двойная кавычка) для указания точного соответствия. Например, таким образом можно отфильтровать товары определенного бренда или категории.

category_id + vendor [vendor:bal] Применить

Туфли	Baldinini	http://jesusinfurs.ru/women/pum...	8500	16
-------	-----------	------------------------------------	------	----

category_id + vendor Применить

Бадлон, Свитер	Circus Red Firenze	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	
Туфли	Casadei	http://jesusinfurs.ru/women/polone...	2700, 3400	119
Туфли	Gianmarco Lorenzi	http://jesusinfurs.ru/women/pum...	9700	16
Туфли	Gucci	http://jesusinfurs.ru/women/pum...	9900	16
		http://jesusinfurs.ru/women/pum...	14900	16

2. Помимо текстового фильтра существуют и другие. Они позволяют различным образом модифицировать значения таблицы, приводя их к желаемому виду. Для добавления фильтра нажмите на кнопку  напротив названия бокса.

model Применить

-- Выберите фильтр --

Бадлон	Circus Red Firenze	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/polone...	3400	119
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	322
Костюм	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/suitsra...	6300	277
		http://jesusinfurs.ru/women/suitsra...	17700	266

На текущий момент представлены следующие фильтры:

- Изменение регистра.** Фильтр позволяет изменить или нормализовать регистр в выбранном поле. Если данные в базе представлены с нарушением регистра, то это исправляется с помощью данного фильтра. Есть несколько типов этого фильтра.
 - все строчные - после применения фильтра текст в ячейках выбранного поля будет написан строчными буквами;
 - ВСЕ ПРОПИСНЫЕ - перевод текста в ячейках выбранного поля в верхний регистр;
 - Начинать С Прописных - каждое слово (включая предлоги, артикли и междометия) будет начинаться с прописной буквы;
 - Как в предложении - каждое новое слово, открывающее предложение, будет начинаться с прописной буквы;
 - Нормализация регистра - модифицирует каждое слово в строке по алгоритму: если слово длиннее 4 символов и если в нем нет цифр и букв в нижнем регистре, то первая буква становится прописной, остальные в нижний регистр; этот тип фильтра полезен, если необходимо привести регистр к нормальному виду, но при этом не затронуть аббревиатуры.

Изменение регистра	Тип	Нормализация регистра	Поле	vendor	
5	390cc-4	ITRAVEL TRAVEL	http://garpun.com/?id=5	77963	
16	BC5000V0	MYSAGA	http://garpun.com/?id=16	18105	
4	CF6430D0	"Magic"	http://garpun.com/?id=4	25275	
11	EC250	LEXAND, EC250	http://garpun.com/?id=11	21647	
2	F1096ND3	OPPO (black)	http://garpun.com/?id=2	9589	

Изменение регистра	Тип	Нормализация регистра	Поле	vendor	
5	390cc-4	travel Travel	http://garpun.com/?id=5	77963	
16	BC5000V0	Mysaga	http://garpun.com/?id=16	18105	
4	CF6430D0	"Magic"	http://garpun.com/?id=4	25275	
11	EC250	Lexand, EC250	http://garpun.com/?id=11	21647	
2	F1096ND3	OPPO (black)	http://garpun.com/?id=2	9589	

- Очистить поле.** Фильтр удаляет введенные символы (числа, буквы, фразы) в выбранном поле. Выбираем поле, для которого фильтр будет применен и вводим то, что подлежит удалению - любая фраза, буква, символ, цифра, то есть любая лишняя информация, которая не нужна для генерации кампаний.

Очистить поле Поле vendor Фраза Red

Бадлон	Circus Red Firenze	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/polone...	3400	119
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	322
Костюм	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/suitsra...	6300	277
		http://jesusinfurs.ru/women/suitsra...	17700	266

Очистить поле Поле vendor Фраза Red

Бадлон	Circus Firenze	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/polone...	3400	119
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	322
Костюм	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/suitsra...	6300	277
		http://jesusinfurs.ru/women/suitsra...	17700	266

- YML очистка офферов.** Это комплексный фильтр, включающий в себя ряд действий. Он позволяет удалить пересечения между полями Model, Vendor, Category, а также очистить их от названий цветов, единиц измерения и других значений.
- Удалить html-спецсимволы.** Фильтр из выбранного поля удаляет спецсимволы html-кода (например, и др.). При экспорте из базы данных некоторые спецсимволы из html-разметки могут попасть в экспортируемые данные. При применении фильтра выбираем поле, в котором присутствуют лишние символы.

Удалить html спецсимволы	Поле	model		
77963	http://garpun.com/?id=5	390cc-4	ITRAVEL TRAVEL	vendor.model
18105	http://garpun.com/?id=16	BC5000V0 	MYSAGA	vendor.model
25275	http://garpun.com/?id=4	CF8430D0	"Magic"	vendor.model
21647	http://garpun.com/?id=11	EC250	LEXAND, EC250	vendor.model
9589	http://garpun.com/?id=2	F1096ND3	OPPO (black)	vendor.model
Удалить html спецсимволы	Поле	model		
77963	http://garpun.com/?id=5	390cc-4	ITRAVEL TRAVEL	vendor.model
18105	http://garpun.com/?id=16	BC5000V0	MYSAGA	vendor.model
25275	http://garpun.com/?id=4	CF8430D0	"Magic"	vendor.model
21647	http://garpun.com/?id=11	EC250	LEXAND, EC250	vendor.model
9589	http://garpun.com/?id=2	F1096ND3	OPPO (black)	vendor.model

- Оставить объект с наибольшей ценой. Фильтр применяется во избежание генерации объявлений с несколькими ценами, если произошло объединение нескольких строчек в массив .Выбираем поле, в котором содержится информация о цене товара.

Оставить объект с наибольшей це	Поле	price		
91000148000212			http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300
54000148000222	Бадлон	Circus Red Firenze	http://jesusinfurs.ru/men/polone...	3400
780005200059	Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/anki...	8900
3500052000300, 90005200062	Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/men/keds/ai...	6300
6400065000226	Костюм	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700
670006500096	Кошелек	Prada	http://jesusinfurs.ru/women/purs...	9900
330005200063	Лоферы	Bruno Bordese	http://jesusinfurs.ru/men/loafers/...	8500
42000148000225	Пальто	GF Ferre	http://jesusinfurs.ru/men/coats/g...	13500
4600065000226	Пиджак	Byblos	http://jesusinfurs.ru/men/blazers...	6700
8100036000213, 8200052000213, 83000520	Платье	Blumarine, Moschino, Pinko	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	11000, 11300, 12700, 7300
Оставить объект с наибольшей це	Поле	price		
91000148000212			http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300
54000148000222	Бадлон	Circus Red Firenze	http://jesusinfurs.ru/men/polone...	3400
780005200059	Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/anki...	8900
3500052000300, 90005200062	Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/men/keds/ai...	6300
6400065000226	Костюм	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700
670006500096	Кошелек	Prada	http://jesusinfurs.ru/women/purs...	9900
330005200063	Лоферы	Bruno Bordese	http://jesusinfurs.ru/men/loafers/...	8500
42000148000225	Пальто	GF Ferre	http://jesusinfurs.ru/men/coats/g...	13500
4600065000226	Пиджак	Byblos	http://jesusinfurs.ru/men/blazers...	6700
8100036000213	Платье	Moschino	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	12700

- Оставить объект с наименьшей ценой. Фильтр применяется во избежание генерации объявлений с несколькими ценами. Выбираем поле, в котором содержится информация о цене товара.

Оставить объект с наименьшей це	Поле	price		
91000148000212			http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300
54000148000222	Бадлон	Circus Red Firenze	http://jesusinfurs.ru/men/polone...	3400
780005200059	Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/anki...	8900
3500052000300, 90005200062	Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/men/keds/ai...	6300
6400065000226	Костюм	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700
670006500096	Кошелек	Prada	http://jesusinfurs.ru/women/purs...	9900
330005200063	Лоферы	Bruno Bordese	http://jesusinfurs.ru/men/loafers/...	8500
42000148000225	Пальто	GF Ferre	http://jesusinfurs.ru/men/coats/g...	13500
4600065000226	Пиджак	Byblos	http://jesusinfurs.ru/men/blazers...	6700
8100036000213, 8200052000213, 83000520	Платье	Blumarine, Moschino, Pinko	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	11000, 11300, 12700, 7300
Оставить объект с наименьшей це	Поле	price		
91000148000212			http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300
54000148000222	Бадлон	Circus Red Firenze	http://jesusinfurs.ru/men/polone...	3400
780005200059	Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/anki...	8900
3500052000300, 90005200062	Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/men/keds/ai...	6300
6400065000226	Костюм	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700
670006500096	Кошелек	Prada	http://jesusinfurs.ru/women/purs...	9900
330005200063	Лоферы	Bruno Bordese	http://jesusinfurs.ru/men/loafers/...	8500
42000148000225	Пальто	GF Ferre	http://jesusinfurs.ru/men/coats/g...	13500
4600065000226	Пиджак	Byblos	http://jesusinfurs.ru/men/blazers...	6700
89000148000213, 8900065000213	Платье	Moschino	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	7300

- **Постановка во множественное число.** Фильтр, который переводит единственное число во множественное.

Интерфейс фильтра 'Постановка во множественное число'. Включает поля для выбора фразы, колонки и количества. В примере выбрано количество 10 для фразы 'Платье'.

Фраза	Кол-во	Колонка 2
Платье	10	Мекс
Футболка	5	MaxMara
Блуза	2	Bershka
Платье	3	H&M

- **Числовой фильтр.** Позволяет отобразить только те строки, у которых значения по выбранному полю укладываются в заданный диапазон.

Интерфейс числового фильтра. Включает поля для выбора поля, от и до. В примере выбрано поле 'price' с диапазоном от 8000 до 10000.

Поле	от	до
price	8000	10000

- **Удалить скобки и их содержимое.** Фильтр удаляет содержимое скобок различного вида. Выбираем тип скобок и поле, в котором они присутствуют.

Интерфейс фильтра 'Удалить скобки и их содержимое'. Включает поля для выбора типа скобок и поля. В примере выбран тип скобок 'круглые ()' и поле 'model'.

Тип скобок	Поле
круглые ()	model

- **Удалить цвета.** Фильтр позволяет очистить выбранное поле от названий цветов, определяемых по системному словарю. Для применения фильтра укажите поле, которое необходимо очистить от цветов.

Интерфейс фильтра 'Удалить цвета'. Включает поля для выбора поля. В примере выбрано поле 'param_Цвет'.

Из поля	param_Цвет
Чёрный	8900
Серый	8500
Зелёный	14900
Леопард	11900

- **Удалить содержимое.** Фильтр удаляет содержимое выбранного поля по одному из сценариев:
 - Удалить начиная с - удаляет символы, начиная с введенного значения, а также само введенное значение
 - Удалить до (включительно) - удаляет все символы, идущие перед введенным значением, а также само значение
 - Удалить до - удаляет все символы, идущие перед введенным значением, но само значение и последующие символы оставляет
 - Удалить после - удаляет все символы, идущие после заданного значения, но само значение оставляет

Удалить содержимое	Удалить до	Поле	vendor	Ralph
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	91000148000212
Костюм	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	780005200059
Кошелек, Портмоне	Iceberg, Prada	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700	6400065000226
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/23/utm_so...	2000, 9900	2300010200095, 670006500096
Удалить содержимое	Удалить до	Поле	vendor	Ralph
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	91000148000212
Костюм	Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	780005200059
Кошелек, Портмоне	Iceberg, Prada	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700	6400065000226
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/23/utm_so...	2000, 9900	2300010200095, 670006500096
Удалить содержимое	Удалить до	Поле	vendor	Ralph
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	91000148000212
Костюм	Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	780005200059
Кошелек, Портмоне	Iceberg, Prada	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700	6400065000226
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/23/utm_so...	2000, 9900	2300010200095, 670006500096
Удалить содержимое	Удалить до	Поле	vendor	Ralph
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	91000148000212
Костюм	Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	780005200059
Кошелек, Портмоне	Iceberg, Prada	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700	6400065000226
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/23/utm_so...	2000, 9900	2300010200095, 670006500096

- Найти и заменить.** Фильтр позволяет отыскать введенные значения в выбранном поле и заменить их на необходимые. Выбираем поле, в котором будет происходить поиск, вводим фразу, символ, цифру, которые будем заменять и далее вводим фразу, символ, цифру на которые произойдет замена. Возможно использовать символ "|" (вертикальная черта) как логический оператор ИЛИ. Также возможно использование символа "\"" (двойная кавычка) для указания точного соответствия. При отсутствии кавычек замена будет происходить даже в том, случае если искомый набор символов является частью другого слова. К примеру, если поиск осуществляется по слову *костюм* без кавычек, то замена в значении *костюмы* произойдет; при этом заменится слово *костюмы* целиком. При поиске по выражению *"костюм"* (с двойными кавычками) в значении *костюмы* замены не случится.

Найти и заменить	Поле	model	Найти	Костюм	Заменить	Костюм шерстяной
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	91000148000212		
Костюм	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	780005200059		
Кошелек, Портмоне	Iceberg, Prada	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700	6400065000226		
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/23/utm_so...	2000, 9900	2300010200095, 670006500096		
Найти и заменить	Поле	model	Найти	Костюм	Заменить	Костюм шерстяной
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	91000148000212		
Костюм шерстяной	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	780005200059		
Кошелек, Портмоне	Iceberg, Prada	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700	6400065000226		
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/23/utm_so...	2000, 9900	2300010200095, 670006500096		
Найти и заменить	Поле	model	Найти	Костюм	Заменить	Костюм шерстяной
Ботильоны	Bourne	http://jesusinfurs.ru/women/dres...	10300	91000148000212		
Костюм шерстяной	Polo by Ralph Lauren	http://jesusinfurs.ru/women/ankl...	8900	780005200059		
Кошелек, Портмоне	Iceberg, Prada	http://jesusinfurs.ru/men/suits/ra...	17700	6400065000226		
Кеды	Alessandro Dell'Acqua, Vicini	http://jesusinfurs.ru/23/utm_so...	2000, 9900	2300010200095, 670006500096		

- Вычесть одно поле из другого.** Фильтр позволяет удалить в выбранном поле содержимое другого поля. При импорте базы данных в одном поле может оказаться информация из другого поля. В таком случае выбираем поле, из которого будет вычитаться информация, и далее выбираем поле, информация которого будет вычитаться из первого поля.

Вычесть одно поле из другого	Из поля	market_category	вычесть	category
http://jesusinfurs.ru/women/dresses/blumarine...	10300	Одежда/Женская обувь/Ботил...	91000148000212	Ботильоны
http://jesusinfurs.ru/women/ankle-boots/bourn...	8900	Одежда/Мужская одежда и бе...	780005200059	Деловые костюмы
http://jesusinfurs.ru/men/suits/ralph-lauren/64/...	17700	Одежда/Аксессуары/Кошельки	6400065000226	Кошельки
http://jesusinfurs.ru/23/utm_source=market.y...	2000, 9900	Одежда/Аксессуары/Кошельки	2300010200095, 670006500096	Кроссовки и кеды
http://jesusinfurs.ru/men/keds/alessandro-dell-...	6300	Одежда/Мужская обувь/Кросс...	3500052000300, 90005200062	Кроссовки и кеды
Вычесть одно поле из другого	Из поля	market_category	вычесть	category
http://jesusinfurs.ru/women/dresses/blumarine...	10300	Одежда/Женская обувь/Ботил...	91000148000212	Ботильоны
http://jesusinfurs.ru/women/ankle-boots/bourn...	8900	Одежда/Мужская одежда и бе...	780005200059	Деловые костюмы
http://jesusinfurs.ru/men/suits/ralph-lauren/64/...	17700	Одежда/Аксессуары/Кошельки	6400065000226	Кошельки
http://jesusinfurs.ru/23/utm_source=market.y...	2000, 9900	Одежда/Аксессуары/Кошельки	2300010200095, 670006500096	Кроссовки и кеды
http://jesusinfurs.ru/men/keds/alessandro-dell-...	6300	Одежда/Мужская обувь/Кросс...	3500052000300, 90005200062	Кроссовки и кеды

- Удалить дубли ключевых слов.** Если вам необходимо удалить повторяющиеся ключевые фразы, воспользуйтесь новым фильтром на уровне кампаний «Удалить дубли ключевых слов». Работает он по аналогии с фильтром «Оставить ключевые слова с наименьшей / наибольшей ценой» и подойдет для тех случаев, когда фид данных не содержит информации о ценах. Логика работы фильтра такова: берется первая фраза первого объявления в кампании, затем происходит поиск на наличие идентичных фраз по всем объявлениям. Дубликаты удаляются. Цикл повторяется для всех сгенерированных ключевых фраз.

amp.garfun.com

Кампании

1: YML-товары

Яндекс Директ

Google AdWords

Источники данных

model + vendor

Фильтры

Название фильтра

Разбить на кампании по источникам данных

Удалить дубли ключевых слов

Добавить

- **Добавить пробел до и после числа.** В выбранном поле ищет числовые значения и добавляет пробел до и после них. Фильтр работает даже в том случае, если числа указаны рядом с другим содержимым, без пробела.

Скриншот интерфейса фильтрации. Вверху есть панель с фильтрами: **offer_id**, **category + vendor**. В центре таблица с данными. Внизу панель с фильтрами: **Добавить пробел до и после числ**, **Поле: vendorCode**. В таблице в строке с **ЕPC 00413** выделен столбец, содержащий значения: **ШРБ-1, ШРБ-2, ШРБ-3, ШРБ-4...**, **59568003-0101 (59568003-007...**, **BD24031104, BD24031107, BD...**.

Фильтры применяются последовательно сверху вниз. Чтобы изменить порядок фильтров, наведите курсор на левую часть поля фильтрации, нажмите левую кнопку мыши и перетяните поле вверх или вниз.

Подсказка: чтобы вам было проще ориентироваться в блоке "Данные для кампаний", при наведении курсора на боксы Group отображает имена компаний, для которых эти боксы служат источником данных.

Для того, чтобы вы могли использовать при создании кампаний как очищенные, так и исходные данные, можно воспользоваться копированием колонок. Гарпун поддерживает до 5 копий каждой колонки. Чтобы скопировать колонку, нажмите на иконку рядом с названием колонки. Таким образом можно, например, разнообразить семантику - в исходной колонке оставить неочищенные данные, а в скопированной - произвести обработку.

Скриншот блока "Данные для кампаний". Вверху панель: **Показывать только выбранные**. В центре панель с колонками: **price**, **offer_url**, **model**, **model-2**, **vendor**. Внизу панель с фильтрами: **Несгруппированные данные**, **model + vendor**. В центре таблицы выделены колонки **model** и **model-2** с надписями **Исходная колонка** и **Копия колонки model**.

Сохранение/загрузка шаблонов фильтров

После добавления фильтров в блок данных, имеется возможность сохранить этот шаблон фильтров (кнопка) с присвоением персонального имени (имя вводится вручную). Сохранённый шаблон можно применить в любых других боксах, в том числе в других алгоритмах и в других проектах вашего аккаунта. Для этого в другом боксе необходимо нажать на кнопку и выбрать ранее сохраненный файл.

Скриншот интерфейса фильтрации. Вверху панель с фильтрами: **category + vendor**. В центре таблица с данными. Внизу панель с фильтрами: **Добавить пробел до и после числ**, **Поле: vendorCode**, **Удалить цвета**, **Из поля: model**, **Оставить объект с наименьшей L**, **Поле: typePrefix**. В таблице в строке с **ЕPC 00413** выделен столбец, содержащий значения: **Теплоизоляционный мат**, **Запорный вентиль, Комплект смесителей, ...**, **Слив-перелив**.

Видеоурок «Генерация рекламных кампаний. Блок «Данные для кампаний»


https://youtu.be/XH8xwKTu7jI?list=PLPRLqB_WpF-3VcRb_yNBIn1CDBE-ZnNYE

Блок "Кампании"

Это финальный этап создания алгоритма. В блоке задаются настройки виртуальных рекламных кампаний, из которых будут сгенерированы автоматизированные рекламные кампании. Каждая виртуальная кампания в зависимости от настроек алгоритма и объема фида может сгенерировать одну или несколько автоматизированных кампаний. Итак, в блоке "Кампании":

- указываются контекстные системы, в которых будет создана кампания;
- выбираются источники данных для кампаний;
- накладываются различные фильтры;
- указываются шаблоны текстов объявлений;
- выбираются изображения в рекламных объявлениях;
- указываются дополнительные ссылки и уточнения;
- выбираются шаблоны ключевых слов;
- создаются url-ссылки, отображаемые ссылки.

1. Название кампании. Все автоматизированные кампании после генерации будут иметь префикс API. Вы можете изменить название кампании, наведя на нее курсор и затем нажав на иконку карандаша. Обратите внимание: если вы решите отредактировать название кампании после ее создания и загрузки в контекстную систему (то есть при повторном входе в настройки алгоритма), будут созданы новые кампании с новым названием. При этом старые кампании более не будут управляться инструментом.



Под названием виртуальной кампании реализован выбор контекстных систем, для которых вы хотите сгенерировать объявления и ключевые фразы. Для выбора одной или двух систем поставьте галочки в соответствующих чекбоксах.

2. Источники данных. В выпадающем списке находятся источники данных (боксы), которые были сформированы (скорректированы, обработаны фильтрами и т.д.) в блоке "Данные для кампаний". Из списка выбирается один или несколько источников данных, на основе которых будет строиться вся рекламная кампания.



3. Фильтры на уровне Кампаний

На данный момент представлены следующие фильтры:

- **Автоматическая расстановка EXACT и BROAD для неуникальных товаров.** Если товары неуникальные, то система при помощи текущего фильтра автоматически присваивает ключевым фразам типы соответствия BROAD или EXACT.
- **Разбить на кампании по источникам данных.** Создаются несколько РК, отличающиеся источником данных. После применения фильтра будут созданы виртуальные кампании для каждого источника данных.



В рамках одного алгоритма повторное наложение фильтра "Разбить на кампании по источникам данных" недоступно. Также, в рамках одного алгоритма одновременное использование фильтров "Разбить на кампании по источникам данных" и "Разбить на кампании по полю" недоступно.

- **Разбить на кампании по полю.** Для фильтра доступен выбор конкретного поля, по которому будет происходить разбиение кампаний. При каждом изменении в указанном поле Гарпун будет создавать новую виртуальную кампанию. В фильтре можно выбрать формат именования кампаний: API <Название кампании> [<поле>=<значение>] или API <Название кампании> <значение>. Обратите внимание, что если выбран формат API <Название кампании> <значение> и в источнике данных содержатся строки, у которых в выбранном для разбиения поле отсутствуют значения, для таких строк виртуальная кампания не будет создана. Если же подобная ситуация возникает при выборе первого формата (API <Название кампании> [<поле>=<значение>]), то для пустых строк будет создана отдельная кампания.


Пример работы фильтра при выборе формата API <Название кампании> [<поле>=<значение>]. В красной рамке - кампания для пустых значений в поле category (2)

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
..			Folder		
google yml-товары(category (2))_системы хранения данных и опции к ним_.txt	47 314	0	Text Document	14.12.2015 13:06	68C834C7
google yml-товары(category (2))_серверы и платформы_.txt	93 218	0	Text Document	14.12.2015 13:06	83689BA8
google yml-товары(category (2))_серверные комплектующие и опции_.txt	395 032	0	Text Document	14.12.2015 13:06	2ABC3237
google yml-товары(category (2))_расходные материалы_.txt	1 262 145	0	Text Document	14.12.2015 13:06	F1F0A8ED
google yml-товары(category (2))_проекционное оборудование_.txt	22 974	0	Text Document	14.12.2015 13:06	AC25299D
google yml-товары(category (2))_компьютеры_ рабочие станции_ моноблоки и неттопы_...	168 887	0	Text Document	14.12.2015 13:06	86EB992B
google yml-товары(category (2))_источники бесперебойного питания и батареи к ним_ ста...	283 272	0	Text Document	14.12.2015 13:06	2EBFC85
google yml-товары(category (2))_.txt	2 267 476	242 339	Text Document	14.12.2015 13:06	72421D89

Пример работы фильтра при выборе формата API <Название кампании> <значение>. Строки с пустыми значениями проигнорированы и виртуальная кампания для них не создана.

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
..			Folder		
yandex yml-товары источники бесперебойного питания и батареи к ним_ стабилизат...	834 537	0	Text Document	15.12.2015 11:29	CDCDC...
yandex yml-товары компьютеры_ рабочие станции_ моноблоки и неттопы_.txt	604 354	0	Text Document	15.12.2015 11:28	34B2C0A0
yandex yml-товары проекционное оборудование.txt	213 515	0	Text Document	15.12.2015 11:28	B14864FD
yandex yml-товары расходные материалы.txt	4 751 056	0	Text Document	15.12.2015 11:28	CB9E9777
yandex yml-товары серверные комплектующие и опции.txt	1 665 830	0	Text Document	15.12.2015 11:28	C3AD9942
yandex yml-товары серверы и платформы_.txt	288 352	0	Text Document	15.12.2015 11:28	9A3A8000
yandex yml-товары системы хранения данных и опции к ним_.txt	211 564	0	Text Document	15.12.2015 11:29	2D2D33CF

При использовании фильтра "разбить по полю", Вы можете одновременно задать гео для каждой рекламной кампании. Формат гео в фиде должен быть вида : "RU-VLG". Если Вы прописываете гео в фильтре "разбить на кампании по полю", то Вы можете не указывать геотаргетинг в настройках алгоритма. Если Вы пропишете гео и в фильтре "разбить на кампании по полю" и в настройке алгоритма, то в аккаунт будет выгружено значение из фильтра "разбить на кампании по полю". Таким образом, лучше прописывать гео либо в фильтре "разбить на кампании по полю", либо в настройке алгоритма. Узнать идентификаторы гео можно у технической поддержки.



- **Исключить из генерации ключевые фразы.** Фильтр помогает исключить из генерации ненужные ключевые слова или фразы путем перечисления их через запятую или указания файла-источника, содержащего эти слова. Исключаются ключевые слова по точному вхождению. Например, при указании фразы для исключения "купить шины", из генерации будет удалена фраза "купить шины", но не фраза "купить шины недорого".
- **Не генерировать ключевые фразы, в которые входят следующие слова.** Фильтр убирает из генерации ключевые фразы, в которые входят указанные слова, даже если сгенерированные фразы шире указанных. Например, при указании слова для исключения "шины", будет удалена фраза "Купить шины Nokian". Указать слова можно "самостоятельно", перечислив их через запятую или выбрать их из файла. Важно! Исключаются только те ключевые фразы, куда входят выбранные Вами слова (по точному вхождению). Если Вы хотите выбрать ключевые слова "Из файла", то файл должен быть выбран в блоке "Файлы", а в блоке "Данные из файла" должен быть выбран тег, который будет использоваться. Но, данный файл может быть не связан с основным файлом через тег в блоке "Данные из файла".
- **Оставить ключевые фразы с наибольшей ценой.** В случае создания дубликатов ключевых слов позволяет оставить ключевые слова у товара с наибольшей ценой, и таким образом удалить пересекающиеся ключевые запросы.
- **Оставить ключевые фразы с наименьшей ценой.** В случае создания дубликатов ключевых слов позволяет оставить ключевые слова у товара с наименьшей ценой, и таким образом удалить пересекающиеся ключевые запросы.
- **Числовой фильтр.** С помощью фильтра можно отобразить только те строки источника данных, значения которых по выбранному полю соответствуют указанному в фильтре диапазону. Этот фильтр применяется только к полям с числовыми данными (например, к цене или артикулу товара).
- **Ограничить создание ключевых слов при генерации по количеству показов.** Помогает исключить низкочастотную или высокочастотную семантику. При использовании фильтра генератор проверит частотность слова по собственной базе, а также по статистике Яндекс.Директ и Google Ads. В генерацию будут включены только те ключевые фразы, частотность которых входит в указанный в фильтре диапазон.
- **Оставить количество ключевых слов от до.** Если этот фильтр не применен, генератор ограничивает длину ключевой фразы пятью словами. Словом считается любой набор символов или одиночный символ, отбитый пробелом. Фильтр помогает исключить слишком длинные ключевые фразы или, наоборот, слишком короткие. Имейте в виду, что максимальная длина ключевой фразы в Яндекс.Директе составляет 7 слов, в Google Ads - 10 слов.
- **Удалить дубли ключевых слов.** Этот фильтр удаляет дубли ключевых фраз по всей кампании. Логика работы фильтра такова: Группу берет первую фразу первого объявления в кампании, ищет эту фразу по всем объявлениям кампании и удаляет дубликаты. В цикле генерации это делается для всех фраз РК.

4. Шаблоны текстов объявлений. В выпадающем списке выберите default - это базовый набор шаблонов текстов. Чтобы просмотреть его и

отредактировать нажмите на кнопку  справа от поля выпадающего списка. Появится всплывающее окно с группой базовых шаблонов для Яндекс.Директ и Google Ads. С 1 февраля 2017 г. в Google Ads можно использовать только Расширенные тексты объявлений. Создание, редактирование стандартных шаблонов текстов объявлений недоступно. Если в алгоритме используется стандартный шаблон объявления, то Group при необходимости изменения текста объявления будет конвертировать стандартный шаблон объявления в расширенный текст по своему внутреннему алгоритму.

Шаблоны объявлений

По примеру

Из файла

Выбрать группу:

default

+

Яндекс.Директ

Google AdWords

+

1.

Стандартное

Расширенное

Только с номером телефона

×

Заголовок 1

2

[vendor] [model] за [price]p

Заголовок 2

-10

[typePrefix][vendor]в наличии, доставка.

Текст

9

[typePrefix] [vendor] в наличии, доставка. Интернет-магазин ВАШ_МАГАЗИН

☐ Ярлык

2.

Стандартное

Расширенное

Только с номером телефона

×

Заголовок 1

2

[vendor] [model] за [price]p

Заголовок 2

-10

[typePrefix][vendor]в наличии, доставка.

Текст

19

[typePrefix] [vendor] в наличии. Интернет-магазин ВАШ_МАГАЗИН

☐ Ярлык

Добавить шаблон объявления

Сохранить

Отмена

Удалить группу

На странице с "Шаблонами объявлений" мы можем выполнить ряд действий:

- загрузить группы шаблонов "По примеру" из уже ранее созданных алгоритмов;
- добавить новую группу шаблонов объявлений, нажав на  в блоке "Выбрать группу"
- загрузить шаблоны текстов объявлений "Из файла" с помощью файла формата .csv.
- удалить все шаблоны для определенной контекстной системы, нажав на  на вкладке с ее названием
- добавить вкладку для выбранной контекстной системы, нажав на  справа от вкладок
- добавить шаблон объявления, нажав на одноименную псевдоссылку внизу окна
- удалить созданный шаблон объявления, нажав на  справа от него
- полностью удалить группу шаблонов объявлений, нажав на ссылку "Удалить группу" внизу страницы
- создать визитки к объявлениям - блоки дополнительной информации о вашей компании, содержащие контактные данные и режим работы

Garpu умеет генерировать различные типы объявлений.

Типы объявлений для Яндекс.Директа:

- Текстовые;
- Текстово-графические;
- Текстовые для мобильных объявлений.

Типы объявлений для Google Ads:

- Расширенные текстовые объявления;
- Объявления только с номером телефона;


- Адаптивные объявления для КМС;
- Адаптивные поисковые объявления.

При создании объявлений и визиток вы можете использовать слова, символы, а также теги, присутствующие в выбранных вами источниках данных.


В объявлениях Яндекс. Директа Вы также можете использовать следующие спецсимволы:

- торговая марка ™;
- зарегистрированная торговая марка ®;
- значок копирайта ©;
- апостроф ';
- градус °
- верхний регистр цифр ²
- знак рубля .

При наборе открывающей квадратной скобки [система предложит вам список из доступных в используемом источнике тегов. Кликните по нужному, и он появится в строке.



При редактировании шаблонов объявлений в нижней части экрана появляется панель с дополнительной информацией. Кликните по ней и вы увидите доступные для использования теги, а также описание модификаторов.



Если в элементах вашего источника данных пляшет регистр, придайте вашим объявлениям корректный вид с помощью модификатора нормализации регистра. Для этого в шаблонах объявлений добавьте через двоеточие постфикс CL к тем тегам, регистр которых необходимо нормализовать. Благодаря этому предложение будет выглядеть правильно с грамматической точки зрения: состоять из заглавной начальной буквы с последующими строчными символами.

Разделить цену по разрядам и придать вашим объявлениям корректный вид возможно с помощью модификатора разделителей в разрядах чисел. Для этого в шаблонах объявлений добавьте через двоеточие постфикс DD к тем тегам, цены которых необходимо разбить по разрядам. Благодаря этому в предложении будут преобразованы все числовые значения в тексте (пример: 1000 - 1 000).

Ограничения по длине объявлений для Яндекс.Директа: заголовок 1 - не более 35 символов, заголовок 2 - не более 30 символов, текст - 81 символ. Ограничения по длине расширенных объявлений для Google Ads: заголовки - не более 30 символов каждый, тексты - не более 90 символов каждый.

Обратите внимание, что для каждой строки таблицы источника данных (с учетом наложенных фильтров) генератор пытается создать по одному объявлению. Он проходит по группе шаблонов сверху вниз. Если самый верхний шаблон генерирует слишком длинное объявление или один из тегов для данной строки не содержит значений, генератор переходит к следующему шаблону и т. д., пока не будет найден подходящий. Таким образом, мы рекомендуем верхний шаблон делать самым информативным и насыщенным тегами, а последующие шаблоны - всё менее информативными.

По завершении работы с шаблонами текстов не забудьте нажать на кнопку "Сохранить".

Второй заголовок и дополнительные символы в текстах объявлений Директа.

В текстах объявлений Директа возможно добавлять 2 заголовка - длиной до 30 и 35 символов, а также писать тексты объявлений длиной до 81 символа включительно. Также в текстах объявлений можно использовать до 15 знаков препинания, которые не будут включаться в общий подсчет символов – точки (.), запятые (,), кавычки (""), двоеточия (:), точки с запятой (;) и восклицательные (!) знаки. Однако знаки препинания следует использовать по прямому назначению, а не в качестве разделителей.

Обратите внимание, что, по информации от Я.Директ, второй заголовок показывается не всегда: это зависит от площади, которую займут на экране оба заголовка.

Шаблоны объявлений

[По примеру](#)
[Из файла](#)

Выбрать группу:

testTest

Яндекс.Директ

Google AdWords

1.

☒ Текстовое
 ☐ Текстовое для моб.
 ☐ Графическое

Заголовок 1

Заголовок 2

Текст 1

☐ Визитка
 ☐ Ярлык

Добавить шаблон объявления

Сохранить

Отмена

Удалить группу

Поддержка адаптивных объявлений в Google Ads.

Как и прежде, используются каскады шаблонов объявлений, в которых адаптивные объявления выделены в собственный тип. Для данного типа вы можете использовать отдельные изображения и логотипы (опционально). В качестве изображения вы можете передавать данные в фиде (при указании тега), или указывать статическое изображение, если для всех ваших предложений нужно использовать одинаковый логотип или подложку. Рекламные изображения и логотипы для Google Ads должны соответствовать определённым требованиям. **Однако Group не требует загрузки изображений строго с такими параметрами – система может автоматически адаптировать ваши изображения и пропорционально изменить их в соответствии с необходимыми.**

Рекламное изображение:

1. Минимальный размер: 600 x 314 пикс;
2. Другие размеры: не более 1% разницы с соотношением 1,91:1
3. Рекомендуемый размер: 1200 x 628 пикс.;
4. Максимальный размер: 1 МБ (1 048 576 Б).

Логотип (необязательно):

1. Минимальный размер: 128 x 128 пикс.;
2. Другие размеры: не более 1% разницы с соотношением 1:1;
3. Рекомендуемый размер: 1200 x 1200 пикс.;
4. Максимальный размер: 1 МБ (1 048 576 Б).

Обратите внимание, что, по информации от Google Ads, не всегда материалы будут показываться в полном объёме, например показ изображений возможен не всегда.

Шаблоны объявлений

[По примеру](#)
[Из файла](#)

Выбрать группу:

default

+

Яндекс.Директ

Google AdWords

+

1.

☐ Стандартное
 ☐ Расширенное
 ☐ Только с номером телефона
 ☒ Адаптивное

Изображение

Логотип

Короткий заголовок

Длинный заголовок

Описание

Название компании

25

90

90

25

Добавить шаблон объявления

Сохранить

Отмена

Удалить группу

С помощью Gaupri можно сгенерировать несколько объявлений для группы. Для этого создайте несколько шаблонов. Один из созданных шаблонов выберите в поле "Основной шаблон", а остальные - в поле "Дополнительные шаблоны объявлений".

Шаблоны объявлений

Выберите один или более шаблонов объявлений для группы объявлений. Настройте правила генерации url.

Основной шаблон:

Товарные объявления

Дополнительные шаблоны объявлений:

×

Товарные объявления доп

На примере выше для каждой строки бокса будет создана одна группа с двумя объявлениями. Одно объявление будет сгенерировано по шаблону "Товарные объявления", а другое - по шаблону "Товарные объявления доп".

5. Изображения в рекламных объявлениях. Картинки используются для объявлений в рекламной сети Яндекса (РСЯ). Необходимо активировать чекбокс и в выпадающем списке выбрать поле источника данных, содержащее информацию об изображениях ваших товаров / услуг.

☒

Изображения

Хотите, чтобы ваши объявления показывались в рекламной сети Яндекса с изображением? Выберите поле данных, в котором есть url изображения, а Gaupri использует его для генерации текстово-графических объявлений.

picture

6. Дополнительные ссылки. Конструктор дополнительных ссылок на уровне объявлений (группы объявлений для Google Ads). Также ссылки могут быть настроены для виртуальных кампаний в настройках алгоритма в целом. Если ссылки настроены в текущем блоке "Кампании" (то есть на уровне объявлений), то настройка на уровне всего алгоритма блокируется. Дополнительные ссылки состоят из трех частей: *названия* - текста ссылки, ее *значения* - url-адреса и *описания*. В качестве

- **Название.** В этой части в конструктор вводятся данные о названии доп.ссылок, то есть анкоры. Название конструируется из

текстовых блоков  и тегов источника данных (кл. объектов)  

Чтобы добавить в конструкцию новый текстовый блок или тег нажмите на .

- **Значение.** В этой части нужно сконструировать URL дополнительной ссылки. Для этого также используются теги источника данных и текстовые поля. В качестве URL можно указать ссылку на основной домен или поддомен.
- **Описание.** Необязательное поле. Укажите в нем более подробную информацию о допссылке. В описании можно использовать текстовые блоки и значения тегов из фида.

☒ **Дополнительные ссылки**
Дополнительные ссылки делают ваше объявление более кликабельным и заметным в выдаче, так как оно занимает больше места.
Сделайте ссылки на важные для клиента разделы сайта - например на отзывы о товаре, информацию о доставке.

1:	Название	 Быстрая доставка		
	Целевой URL	 https://spb.santeh		
	Описание	 Оперативная дост		
		 в крупных города		
2:	Название	 Самовывоз		
	Целевой URL	 https://spb.santeh		
	Описание	 Пункты самовыво		
		 по всей России		
3:	Название	 Установка		
	Целевой URL	 https://spb.santeh		
	Описание	 Вызов мастера		
		 для установки и п		
4:	Название	 Акции		
	Целевой URL	 https://spb.santeh		
	Описание	 Специальные пре		
		 каждый день		

☒ Использовать метки как в целевом URL
☐ Ограничить срок действия доп. ссылок

В этом же блоке доступна необязательная настройка "Ограничить срок действия допссылок". В случае указания опции для допссылок Яндекс. Директа, по завершении периода их действия ссылки будут удалены. В Google Ads допссылки по истечении срока действия будут отвязаны от кампании и удалены только в том случае, если не используются в других кампаниях (в Google Ads дополнительные ссылки могут применяться к нескольким кампаниям, в то время как в Директе у каждой кампании свои допссылки).

☒ **Дополнительные ссылки**

	Название	Значение
1:	 Купить в кредит 	 offer_id 
2:	 Купить в рассроч 	 model 

☐ Использовать метки как в целевом URL
☒ Ограничить срок действия доп. ссылок

☒ Доп. ссылка 1	Задать срок действия	2016-01-19 — 2016-01-
☒ Доп. ссылка 2	Задать срок действия	2016-01-19 — 2016-01-

[Добавить](#)

Удаляется сконструированная допссылка нажатием на  справа от нее. Для добавления нового шаблона допссылки нажмите на псевдоссылку "Добавить" в левой нижней части подраздела. Для каждого шаблона будет создана своя допссылка.

Описание дополнительных ссылок

В редактировании кампаний и настройках алгоритмов, возможно использование описания дополнительных ссылок.

- 1) Описание можно добавить к каждой дополнительной ссылке, в описании можно использовать переменные;
- 2) Описание доп. ссылки – опциональный параметр. Если описание отсутствует/удалено, не соответствует максимальному количеству символов или содержит пустое значение в переменной, то доп. ссылка сгенерируется без описания;
- 3) Ограничения по количеству символов для внешних систем:
 - Для Google AdWords: 2 строки по 35 символов;

- Для Яндекс-Директ: 1 строка по 60 символов.

В Garpun реализовано 2 строки, которые, после загрузки во внешние системы, будут проверяться на допустимое количество символов. В случае с Я.Директ 2 строки будут «склеены» в 1 через пробел.

Дополнительные ссылки

1: Название: Введите значение, Значение: cityName, Описание: cityName + Введите значение + num

2: Название: Введите значение, Значение: cityName, Описание: url + magic

Использовать метки как в целевом URL, Ограничить срок действия доп. ссылок

Добавить

Требования контекстных систем к дополнительным ссылкам:
Google.AdWords: <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1054210>
Яндекс.Директ: <https://yandex.ru/support/direct/efficiency/quick-links.html?lang=ru>

Если вы хотите быстро проставить UTM-метки в дополнительных ссылках объявлений аналогично тем, что заданы для основной ссылки объявления, отметьте чекбокс «Использовать метки как в целевом URL».

7. Уточнения. Уточнения — это короткие тексты, в которых вы можете описать свои преимущества или особенности. Они будут показаны в дополнительной строке внизу объявления.

При создании уточнений возможно использовать как переменные из источника данных, так и статические значения в текстовых полях. В конструкторе возможно задавать даты начала и окончания показа уточнения, которые будут генерироваться и показываться только в рамках указанного временного промежутка.

Также для Google Ads возможно планирование.

Уточнения

1: url + type_prefix + vendor + bid

Ограничить срок действия уточнений

Уточнение 1: Даты начала и окончания: 2017-07-17 — 2017-07-23

Планирование (Только для Google AdWords)

День	Время	Удалить
Понедельник	08:00 - 20:00	Удалить
Вторник	10:00 - 17:00	Удалить
Среда	14:00 - 16:00	Удалить
Четверг	10:00 - 16:00	Удалить
Суббота	04:00 - 18:00	Удалить

+ Добавить

8. Шаблоны ключевых фраз. В этом подразделе в виде конструктора собираются шаблоны ключевых фраз. Если вы собираетесь делать множество шаблонов, и у вас есть часто используемые сочетания тегов, создайте "временные объекты". Временным объектам присваиваются буквенные значения, и они затем используются для подстановки в чистовики шаблонов ключевых фраз. Также одни временные объекты могут

применяться в других. Для удаления  или копирования  временного объекта или чистовика шаблона нажмите на соответствующую иконку справа от конструкции (иконки появляются при наведении мыши).

☒ Шаблоны ключевых слов ?

Временные объекты:

A: ☐ model ☐ vendor

B: ☐ model ☐ category

Чистовики шаблонов: ?

1: BROAD ☐ A ☐ T на заказ

2: BROAD ☐ B ☐ param_Цвет

[Добавить](#)

Рассмотрим подробнее, из каких элементов можно конструировать временные объекты и чистовики шаблонов.

Кл.объект

Этот элемент позволяет выбрать тег источника данных.

Функция

При выборе этого элемента конструктора в выпадающем списке доступен выбор одного из набора продающих слов. То есть вместо элемента при генерации подставляются продающие слова.

Доступны следующие наборы продающих слов:

- Продающие слова RU - продающие слова на русском языке: купить, магазин, интернет магазин, доставка, заказать, заказать онлайн.
- ResortWords - добавляются слова, связанные с туризмом: бронирование, бронь, забронировать, курорты, отдых, отпуск, поездка, путевки, путешествие, тур, турагентства, турфирма, круиз.
- Продающие слова LV - продающие слова на латышском языке.
- Продающие слова FI - продающие слова на финском языке.
- Продающие слова EN - продающие слова на английском языке.
- Продающие слова ES - продающие слова на испанском языке.

Функция со скобками

Названа так потому, что может применяться как к одному элементу конструктора, так и к комбинации элементов. Функции со скобками могут быть вложенными. При выборе элемента "Функция со скобками" в выпадающем списке доступен выбор функций:

- **Создать комбинации из частей слова** - функция создает различные комбинации со словами в одном или нескольких элементах и создает для каждой комбинации новый ключевой запрос. Словом считается набор букв и/или цифр, которые разделены пробелом.
Пример. До применения функции:
apple, iphone, 4s
После применения функции:
apple
iphone
4s
apple iphone
iphone 4s
- **Сделать перечисление** - функция разбивает строку по выбранному элементу на отдельные ключевые запросы. Необходимо указать разделитель (запятая, табуляция или иной вариант).
Пример. До применения функции:
galaxy duos, galaxy mega, galaxy mini
После применения функции:
galaxy duos
galaxy mega
galaxy mini
- **Разбить строку на части и удалить слова из менее 3-х символов** - из каждого слова выбранного элемента (элементов) создается ключевое слово, при условии что слово длиннее 2 символов. Словом считается набор букв и/или цифр, которые разделены пробелом.
Пример. До применения функции:
polo by ralph lauren костюм
Создаваемые ключевые слова после применения функции:
polo
ralph
lauren
костюм
- **Объединить в одну строку** - объединяет слова выбранных тегов в одну ключевую фразу.
Пример. До применения функции:
строка 1 - телефон, iphone 5.

строка 2 - купить, интернет-магазин, доставка.

После применения функции:

Ключевая фраза: телефон iphone 5 купить интернет магазин доставка

- **Не модифицировать регистр ключевых слов** - функция не приводит к нижнему регистру ключевые запросы. Функция полезна, когда в текстах объявлений используются ключевые слова, являющиеся аббревиатурами или именами собственными
- **Не использовать ключевой объект, состоящий только из букв** - в результате применения функции при генерации ключевых фраз будут проигнорированы теги, содержащие только буквенные значения.
- **Не использовать ключевой объект, состоящий только из букв или только из цифр** - при применении функции система не будет генерировать ключевую фразу из тега, содержащего только буквы или только цифры.
- **Не использовать ключевой объект, состоящий только из цифр** - в результате применения функции не будут созданы ключевые фразы из тегов, состоящих только из цифр.
- **Склеить** - в функции задаются элементы, значения которых в сгенерированной ключевой фразе будут склеены, то есть соединены без пробела. При этом если тег состоит из нескольких слов, то внутри него пробелы не будут удалены.
Пример. До применения функции:
Тег 1: iPhone 4. Тег 2: S 8 GB
После применения функции:
Ключевая фраза: iphone 4s 8 gb
- **Удалить пробелы** - удаляет пробелы между выбранными в скобках элементами, а также между словами внутри элементов
Пример. До применения функции:
Тег 1: iPhone 4. Тег 2: S 8 GB
После применения функции:
Ключевая фраза: iphone4s8gb
- **Удалить точки из фраз** - с помощью этой функции будут удалены точки у значений объектов в скобках.
- **Не генерировать фразу с количеством символов менее ...** - с помощью этой функции можно ограничить использование в контекстных кампаниях ключевых фраз, у которых объект или группа объектов в скобках короче указанного числа символов.
- **Приоритетные синонимы (русский+английский)** - добавление синонимов на русском и английском языках наиболее часто встречающихся ключевых слов. Синонимы добавляются на основе системного словаря. Приоритетные синонимы - это те фразы, которые схожи с запросом и могут выступать его аналогом. Например, для ключевой фразы *sony xperia* "xperia" может выступать приоритетным синонимом. Если для шаблона фразы с приоритетным синонимом синоним отсутствует, подставляется исходное значение тега.
- **Приоритетные синонимы (английский)** - добавление синонимов на английском языке наиболее часто встречающихся ключевых слов.
- **Приоритетные синонимы (русский)** - добавление синонимов на русском языке наиболее часто встречающихся ключевых слов.
- **Тематические синонимы (русский+английский)** - добавление ключевых слов, согласно тематике запросов на русском и английском языках.
- **Тематические синонимы (английский)** - добавление ключевых слов, согласно тематике запросов на английском языке.
- **Тематические синонимы (русский)** - добавление ключевых слов, согласно тематике запросов на русском языке. Тематические синонимы не могут употребляться в отрыве от вендора/производителя. Например, для фразы *samsung galaxy note*, "note" может выступать тематическим синонимом, но он должен идти в связке с вендором, поскольку запрос *note* может также относиться к товарам других производителей, например *Xiaomi Note*.
- **Приоритетный перевод** - транслитерация брендов и любых других текстов по системному словарю.
- **Тематический перевод** - транслитерация брендов и любых других текстов по системному словарю.
- **Перевод в неправильную раскладку клавиатуры** - добавление ключевых слов в неправильной раскладке клавиатуры. Если значение тега дано в кириллице, функция транслитерирует ее в латиницу и наоборот.

По умолчанию **настройка «Удалять точки из фраз»** активна. При этом все точки заменяются на пробелы, а последовательность из нескольких пробелов заменяется одним пробелом. Если чекбокс неактивен (галочка снята), то точки из ключевых фраз не будут удаляться. Но есть исключения: последовательности из нескольких идущих подряд точек заменяются одной точкой, а также удаляются точки перед словами. Для того, чтобы удалить точки лишь в некоторых шаблонах ключевых фраз, снимите галочку с чекбокса и воспользуйтесь функцией со скобками "Удалять точки".

Чистовики шаблонов:

2:	BROAD	+	vendor	+	F-	model	+	F-	Продающие	+				
7:	BROAD	+	F-	Перевод в л	(	+	vendor	+	+	model	+	+	)	+
9:	BROAD	+	F-	Перевод в л	(	+	model	+	+	)	+			
10:	BROAD	+	F-	Приоритет	(	+	model	+	+	)	+			
1:	BROAD	+	+	category	+	+	vendor	+	F-	Продающие	+			
3:	BROAD	+	+	category	+	+	vendor	+	+					
4:	BROAD	+	+	vendor	+	F-	Удалить пр	(	+	model	+	+	)	+

☐ Удалять точки из фраз

☐ Google AdWords: целевой URL ключевых слов

Добавить

Broad+ для Яндекс.Директ

При активации настройки "Использовать Broad вместо Broad+ для Яндекс.Директ" ключевые фразы будут загружены в Яндекс.Директ с широким типом соответствия, а в Google Ads — с [модификатором широкого соответствия](#).

Если чекбокс не отмечен, шаблоны фраз с типом соответствия BROAD+ будут применяться лишь для системы Google Ads.

4: BROAD + vendor + vendorCode + Сделать пере , (T- купить, покупка, с + +

5: BROAD + offer_name + vendorCode +

[Добавить](#)

EXACT - Точное соответствие. Объявление будет показано только если поисковая фраза точно совпала
BROAD - Широкое соответствие. Объявление будет показано если фраза входит в введенную в поиске
BROAD_PLUS - Модификатор широкого соответствия
PHRASE - Модификатор с фиксированным порядком слов

☒ Удалять точки из фраз
☒ Яндекс.Директ: Использовать "Broad" вместо "Broad+"
☐ Яндекс.Директ: Не фиксировать предлоги при генерации ключевой фразы
☐ Google Ads: целевой URL ключевых слов

"Яндекс.Директ: Не фиксировать предлоги при генерации ключевой фразы" - при активации этой настройки предлоги в ключевых фразах Яндекс. Директа не будут фиксироваться знаком "!", то есть они не будут учитываться при сопоставлении с поисковым запросом <https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html>.

Текстовое поле

Поле ручного ввода любого набора слов и символов.

Объекты A, B, C, D

Краткие обозначения временных объектов, которые подставляются в другие временные объекты или в чистовики шаблонов ключевых фраз.

Типы соответствия

Для каждого шаблона ключевых слов необходимо задать тип соответствия. Доступны 4 типа:

Тип соответствия в Garpin	Операторы
Широкое соответствие с модификатором (BROAD+)	Ко всем словам загружаемой в Google Ads ключевой фразы добавляется модификатор «+». Например: +купить +велосипед. Внимание: фразы с типом соответствия BROAD+ в Яндекс.Директ загружены не будут.
Широкое соответствие (BROAD)	Фраза загружается в контекстные системы без добавления каких-либо операторов.
Фразовое соответствие (PHRASE)	Фраза загружается с добавлением квадратных скобок [] для Яндекс.Директа и двойных кавычек для Google AdWords "" . Например: [купить велосипед] для Я.Директа и "купить велосипед" для AdWords.
Точное соответствие (EXACT)	Фраза загружается с добавлением двойных кавычек "" для Яндекс.Директа и квадратных скобок [] для Google AdWords. Например: "купить велосипед" для Директа и [купить велосипед] для AdWords.

Узнать подробнее о типах соответствия в контекстных системах вы можете, перейдя по соответствующим ссылкам:

- [Google Ads](#)
- [Яндекс.Директ](#)

Garpin автоматически предваряет союзы, предлоги и частицы оператором (!) во фразах, загружаемых в Яндекс.Директ. Также Garpin предварительно очищает ключевые фразы, загружаемые в обе контекстные системы, от спецсимволов, не поддерживаемых этими системами.

9. URL объявления

Шаблон URL-адреса создается с помощью одного или сочетания нескольких элементов конструктора. Доступны три типа элементов:

- Кп. объект - выбирается тег источника данных, содержащий URL объекта рекламы
- Текстовое поле - вводится произвольный набор символов
- Дата - подставляется текущая дата в выбранном в формате. Дополнительно можно задать количество дней, прибавляемых к текущей дате.

URL объявления:

O- offer_url + T- msk + D- (dd.мм.гг + 3) +

Если в текстовом поле имеются пробелы, они будут заменены на +.

10. Яндекс.Директ: Отображаемый URL

Если вы в верхней части блока "Кампании" задана генерация для Яндекс.Директ, вы сможете сконструировать отображаемый URL, то есть анкор ссылки для текста объявления. В конструкторе отображаемых URL доступны те же элементы, что и в конструкторе URL объявлений.

☒ Яндекс.Директ: параметры отображаемого URL

http://yourdomain.com/ O- category +

☒ Google Ads: параметры отображаемого URL

только для объявлений с номером телефона

+

для расширенных текстовых объявлений

http://yourdomain.com/ O- category +

11. Google Ads: Отображаемый URL

Если вы в верхней части блока "Кампании" задана генерация для Google Ads, вы сможете сконструировать отображаемый URL, то есть анкор ссылки для текста объявления. В конструкторе отображаемых URL доступны те же элементы, что и в конструкторе URL объявлений. Для создания отображаемых URL для объявлений только с номером телефона доступна отдельная настройка в этом же подразделе.

12. Google Ads: целевой URL ключевых слов

Также для кампаний в Google Ads можно задавать отдельный целевой URL на каждое ключевое слово. Опция доступна в подразделе "Шаблоны ключевых фраз". Сперва в элементе Ш (шаблон) выберите номер шаблона ключевой фразы, которому будет соответствовать этот шаблон целевого URL. Затем с помощью элементов "Объект" и "Текст" сконструируйте шаблон URL.

☒ Удалять точки из фраз

☒ Яндекс.Директ: Использовать "Broad" вместо "Broad+"

☐ Яндекс.Директ: Не фиксировать предлоги при генерации ключевой фразы

☒ Google Ads: целевой URL ключевых слов

Ш 1 O- offer_url +

Ш 2 O- offer_url + T- /msk +

[Добавить](#)

Добавить кампанию. По нажатию на псевдоссылку добавляется новая виртуальная кампания, для которой существует возможность задать индивидуальные настройки. Ограничений на кол-во создаваемых кампаний на данный момент не существует.

▼ Кампании раскрыть все

1: ▶ Товарная ✎

2: ▶ Категорийная ✎

3: ▶ Категорийно-брендовая ✎

[Добавить кампанию](#) [История изменений](#) [Сохранить](#)

[Сохранить](#) [Закончить](#)

Удалить кампанию. При нажатии на кнопку , расположенную справа от названия кампании, происходит удаление виртуальной кампании в алгоритме.

▼ Кампании

1: ▼ Товарная 

раскрыть все



Закончить. По нажатию на кнопку происходит завершение создания/редактирования алгоритма и система автоматически перенаправляет пользователя к списку алгоритмов. Далее необходимо произвести настройку созданного алгоритма.

Скопировать кампанию. По нажатию на кнопку  появляется форма выбора алгоритма (из любого проекта) и виртуальной кампании в нем. Как только вы нажмете "Применить", настройки выбранной по примеру виртуальной кампании заменят настройки текущей виртуальной кампании.

Кампания по примеру

31683: Новый алгоритм

▼

Кампания1

▼

Применить

Видеоурок «Генерация рекламных кампаний. Блок «Кампании»

https://youtu.be/PJ4-2Ce6tBc?list=PLPRLqB_WpF-3VCrB_yNBIn1CDBE-ZnNYE