

Выгрузка данных из Apple Search в BQ

В данный момент данные из Apple Search можно загрузить в GoogleBigQuery и в GoogleSpreadshit. Разберем как загрузить данные в GoogleBigQuery.

Ниже описаны шаги по созданию потока.

Заходим в <https://feeds.garpun.com/> под своим логином кликаем + Поток данных

1)Источник данных > Приемник данных

На первом шаге в качестве источника данных выбираем: Apple Search Ads в качестве приемника: GoogleBigQuery

Набор данных выбираем отчет по рекламным кампаниям/отчет по группам объявлений/campaign_stat. Чтобы посмотреть, что входит в тот или иной набор данных нажимаем на лупу справа от набора данных.

1 Источник данных > Приемник данных

Источники данных: Не нашли нужную систему?

Источники данных *
Apple Search Ads

Приемники данных *
Google BigQuery

Набор данных *
Отчет по рекламным кампаниям

Далее

2)Настройка источника данных

-выбираем аккаунт из доступных или добавляем новый

-выбираем организацию из выпадающего меню (обязательное поле)

-выбираем кампанию из доступных (необязательное поле)

2 Настройка источника данных

Выберите аккаунт для получения данных или добавьте новый *

Аккаунт: [Apple Search Ads]

Добавить новый аккаунт

Редктировать подключения

Организация *

Просмотреть информацию о выбранном аккаунте

Далее

Чтобы подключить аккаунт Apple Search Ads необходимо сгенерировать два сертификата (pem-файл и key-файл). Эти сертификаты действительны 24 месяца, по истечению этого срока, необходимо генерировать новые. Инструкция ,каким образом это сделать ,расположена по ссылке:

https://developer.apple.com/documentation/apple_search_ads/authenticating_with_the_apple_search_ads_api раздел Generate an API Certificate.

Generate an API Certificate

To establish SSL authentication, do the following steps.

Click on the upper right-hand carrot and select Settings.

1. Click on API tab, then select Create API Certificate.
2. Select certificate permissions based on roles. For more information, refer to the roleNames field in the [UserAcl](#) object.
3. Click Create.
4. To download the API certificate, select Action, then Download.

Без добавления этих файлов невозможно подключить аккаунт и создавать потоки из него.

✕

Название *

Используется только для отображения и поиска в списке доступов

pem-файл *

Перенесите файлы, чтобы прикрепить файлы или нажмите, чтобы выбрать

Макс. размер файла — 3,2 GB
Файл с разрешением .pem, см.
https://developer.apple.com/documentation/apple_search_ads/authenticating_with_the_apple_search_ads
раздел Generate an API Certificate

key-файл *

Перенесите файлы, чтобы прикрепить файлы или нажмите, чтобы выбрать

Макс. размер файла — 3,2 GB
Файл с разрешением .key, см.
https://developer.apple.com/documentation/apple_search_ads/authenticating_with_the_apple_search_ads
раздел Generate an API Certificate

ⓘ Не забудьте нажать кнопку сохранения, чтобы завершить настройку

Сохранить

3) Настройка приемника данных

выбрать аккаунт BQ или подключить новый.

выбрать проект в BQ, в котором будет создана таблица с данным (Project ID)

вписать название папки, в которую будет выгружена таблица (Dataset ID)

выбрать способ записи данных в таблицу- это обновить данные за период / добавить данные в таблицу/ перезаписать всю таблицу.

3 Настройка приемника данных

Выберите аккаунт для загрузки данных или добавьте новый *

Project ID в BigQuery *

DataSet ID в BigQuery *

Способ записи данных в таблицу *

Обновить данные в таблице за выбранный период

Определите нужно ли обновлять и дополнять таблицу только за указанный период или перезаписывать полностью

Далее

Просмотреть информацию об аккаунте

Добавить новый аккаунт

4) Общие настройки

- в графе "Название потока" ввести название либо оставить сгенерированное автоматически
- поле "Клиент для биллинга" заполнять не нужно. Это строка добавлена для того, чтобы счет выставлялся клиентам агентства.
- в графе "Период сбора при автоматическом запуске" можно выбрать как часто будет запускаться фид
- в графе "Расписание" - выбрать например 8:00 утра, в это время фид будет ежедневно проверять доступность подключения для возможности получения лидов от Facebook
- нажать "Готово"

4 Общие настройки

Название потока *

Клиент для биллинга

Период сбора при автоматическом запуске *

Расписание

Каждый (ые/ую) День в 10:15

След. работа: в 03:10 каждый день

Итого: Завтра в 03:10

+ Добавить

Готово

