

Выгрузка данных из TrackAd в BQ

- 1) Источник данных > Приемник данных
- 2) Настройка источника данных
- 3) Настройка приемника данных
- 4) Общие настройки

TrackAd - это система, которая позволяет собрать все маркетинговые метрики в одном интерфейсе. Для того чтобы выгрузить данные из системы Trackad можно воспользоваться сервисом Garpun Feeds. Ниже будет подробное пошаговое описание, как создать поток из системы TrackAd в BQ.

+ ПОТОК ДАННЫХ

Первоначально нам необходимо войти в систему <https://feeds.garpun.com/> и нажать на

1) Источник данных > Приемник данных

Качестве источника данных выбираем **TrackAd**, в качестве приемника - **GoogleBigQuery**, в качестве набора данных - **default**.

Чтобы просмотреть какие параметры входят в набор данных необходимо нажать на значок лупы справа от названия набора данных

× Добавление: Поток данных

1 Источник данных > Приемник данных

Источники данных * > Приемники данных *

TrackAd > Google BigQuery

Набор данных * default

+ Добавить

Далее

2) Настройка источника данных

На втором этапе выбираем аккаунт TrackAd(если он был подключен ранее) или подключаем новый и выбираем название клиента

Например, для demo.trackad.ai названием клиента является demo

2 Настройка источника данных

Выберите аккаунт для получения данных или добавьте новый *

143250 trackad.ru

Редктировать подключения

Название клиента TrackAD *

trackad.ru

Например, для demo.trackad.ai названием клиента является demo

Далее

просмотреть инф. об аккаунте

добавить аккаунт

3) Настройка приемника данных

выбрать аккаунт BQ или подключить новый.

выбрать проект в BQ, в котором будет создана таблица с данными (Project ID)

вписать название папки, в которую будет выгружена таблица (Dataset ID)

выбрать способ записи данных в таблицу- это обновить данные за период / добавить данные в таблицу/ перезаписать всю таблицу

3) Настройка приемника данных

Просмотреть информацию об аккаунте

Выберите аккаунт для загрузки данных или добавьте новый *

Project ID в BigQuery *

DataSet ID в BigQuery *

Способ записи данных в таблицу *

Обновить данные в таблице за выбранный период

Определите нужно ли обновлять и дополнять таблицу только за указанный период или перезаписывать полностью

Далее

4) Общие настройки

- в графе "Название потока" ввести название либо оставить сгенерированное автоматически
- поле "Клиент для биллинга" заполнять не нужно. Это строка добавлена для того, чтобы счет выставлялся клиентам агентства.
- в графе "Период сбора при автоматическом запуске" можно выбрать за какой период фид будет пересобирать статистику
- в графе "Расписание" - выбрать например 8:00 утра, в это время фид будет запускаться ежедневно
- нажать "Готово"

4 Общие настройки

Название потока *

TrackAd -> Google BigQuery (test)

Клиент для биллинга

Выберите вариант...



Период сбора при автоматическом запуске *

Последние 30 дней



Расписание

Каждый (ые/ую)

День

в

10

:

0

След. работа: в 08:00 каждый день

Итого: Завтра в 08:00

+ Добавить

Готово