


Интеграция с AMOCRM (получение лидов и контактов)

Garpun Feeds представляет возможность подключиться к системе AMOCRM.


AMOCRM - удобная web программа для анализа продаж, доступная в режиме online из любой точки мира. Для более комфортной работы с этой системой мы можем получать лиды, сделки и контакты и другие параметры, с целью обогащения данными отчетов сквозной аналитики. Если в настройках лидов в AMOCRM передаются utm-метки, то пользователь может сматчить эти данные с рекламными источниками и высчитать значения стоимости лида (CPA), стоимости контакта (CPA). Кроме того, вы можете сформировать воронку продаж, обогатив данными из CRM системы, построить отчет об эффективности работы сотрудников, построить продуктовые гипотезы и получить ответы в выгруженных отчетах, сматченных с другими источниками (рекламными кабинетами, постклик системами, системами коллтрекинга и т.д.)

Для подключения системы AMOCRM необходимо:


1. Нажать на кнопку "Создать поток" на списке потоков



2. Выбрать источник "AMOCRM"



3. В качестве "Приемника данных" пользователь может выбрать выгрузку данных в Google BigQuery или в Google Sheets



4. Выберите какой из отчетов системы будет выгружаться (доступны, сделки, контакты и справочники)

Для вашего удобства в каждом отчете вы видите набор выгружаемых полей

Нажимаем кнопку "Далее" и выбираем подключение, а если его еще нет, то нажимаем на ссылку "Добавить" и подключаем AMOCRM по oauth протоколу.

Oauth - это наиболее безопасный механизм работы между приложениями. В данном случае приложение GarpunFeeds получает токен, с которым ходит за данными в AMOCRM, а ваш пароль не сохраняется.

×

Добавление: Поток данных

✓

Источник данных > Приемник данных

2

Настройка источника данных

Выберите аккаунт для получения данных или добавьте новый *

Артур | infodevisionio.amocrm.ru

▼

🔍

+ Добавить

Редактировать подключения

Далее

3

Настройка приемника данных

4

Общие настройки

Готово

5. Переходим к разделу настройка приемника данных, если выбрали - "загружать в BQ", то необходимо заполнить доступы к BQ и стандартные поля для этого приемника.

×

Добавление: Поток данных

✓

Источник данных > Приемник данных

✓

Настройка источника данных

3

Настройка приемника данных

Выберите аккаунт для загрузки данных или добавьте новый *

Выберите вариант...

▼

🔍

+ Добавить

Project ID в BigQuery *

Выберите вариант...

▼

DataSet ID в BigQuery *

Выберите вариант...

▼

Способ записи данных в таблицу *

Обновить данные в таблице за выбранный период

▼

Определите нужно ли обновлять и дополнять таблицу только за указанный период или перезаписывать полностью

6. На последнем шаге нужно заполнить расписание того, как часто нужно будет забирать данные

