

Выгрузка данных из RTB House в BQ

- 1) Источник данных > Приемник данных
- 2) Настройка источника данных
- 3) Настройка приемника данных
- 4) Общие настройки

RTB House -система , которая помогает сделать рекламные кампании более эффективными , используя технология ретаргетинга. Ретаргетинг - это онлайн решение, которое возвращает заинтересованных пользователей на сайт. Вместо стандартных реклам, пользователь видит сообщения, индивидуально подобранные для него на основе его покупательских предпочтений. Это позволяет сосредоточиться на наиболее важных клиентах, потенциальных покупателях и напомнить им о бренде, побудить их покупать.

Таким образом, если в данный момент, вы используете систему RTB House, то с помощью garpunfeeds мы можем забирать данные и выгружать их в BigQuery или в google spreadsheets docs.

Приведу пример, как создать поток из rtb house в google BigQuery.

+ ПОТОК ДАННЫХ

Первоначально заходим в <https://feeds.garpun.com/> под своей учетной записью и нажимаем

1) Источник данных > Приемник данных

На первом шаге выбираем источник данных **RTB House**, в качестве приемника данных - Google BigQuery. В качестве набора данных можно выбрать **summary-stats** или **rtb-stats**. Если нажать слева на значок лупы, то можно увидеть какие параметры передаются в том или ином наборе данных. Нажимаем "Далее".

1 Источник данных > Приемник данных

Источник данных * RTB House

Приемник данных * Google BigQuery

Набор данных * summary-stats

Далее

2) Настройка источника данных

На втором шаге необходимо добавить аккаунт (для этого необходимо указать логин и пароль в открывшейся форме) или выбрать ранее добавленный аккаунт.

После выбора или добавления аккаунта нужно выбрать advertiser, по которому будут собираться данные согласно параметрам набора данных.

2) Настройка источника данных

Выберите аккаунт для получения данных или добавьте новый *

  [+ Добавить](#)

[Редактировать подключения](#)

Advertiser *



[Далее](#)

выбрать аккаунт добавить аккаунт

посмотреть инф-ю об аккаунте

3) Настройка приемника данных

На третьем этапе необходимо:

выбрать аккаунт BQ или подключить новый.

выбрать проект в BQ, в котором будет создана таблица с данными (Project ID)

вписать название папки, в которую будет выгружена таблица (DataSet ID)

выбрать способ записи данных в таблицу- это обновить данные за период / добавить данные в таблицу/ перезаписать всю таблицу

3) Настройка приемника данных

Выберите аккаунт для загрузки данных или добавьте новый *

  [+ Добавить](#)

Project ID в BigQuery *



DataSet ID в BigQuery *



Способ записи данных в таблицу *



Определите нужно ли обновлять и дополнять таблицу только за указанный период или перезаписывать полностью

[Далее](#)

Просмотреть информацию об аккаунте

Добавить новый аккаунт

4) Общие настройки

- в графе "Название потока" ввести название либо оставить сгенерированное автоматически
- поле "Клиент для биллинга" заполнять не нужно. Это строка добавлена для того, чтобы счет выставлялся клиентам агентства.
- в графе "Период сбора при автоматическом запуске" можно выбрать за какой период фид будет пересобирать статистику
- в графе "Расписание" - выбрать например 8:00 утра, в это время фид будет запускаться ежедневно
- нажать "Готово"

4 Общие настройки

Название потока *

RTB House -> Google BigQuery (summary-stats test)

Клиент для биллинга

Выберите вариант...

Период сбора при автоматическом запуске *

На основе внутренних правил

Расписание

Каждый (ые/ую)

День

в

След. работа: в 0

Час

в

Итого: Завтра в 0

День

Неделю
Месяц

0

1

2

3

0

5

10

15

+ Добавить

Готово