

Выгрузка данных из GA в BQ

На данный момент доступно создание потока по выгрузке рекламных расходов из системы Google Analytics в BQ. Алгоритм создания потока из системы GA в BQ:

Первоначально необходимо зайти в систему Garpun Feeds <https://feeds.garpun.com/> под своим логином и паролем и нажать кнопку +Поток данных.

1) Источник данных > Приемник данных

1

Источник данных > Приемник данных

Не нашли нужную систему?

Источник данных *

Google Analytics

>

Приемник данных *

Google BigQuery

Набор данных *

Загрузка расходов до ключей

Q

Далее

- источник данных - Google Analytics,
- приемник данных - Google BigQuery
- в качестве набора данных, например, - "Загрузка расходов до ключей". Чтобы посмотреть, какие параметры будут передаваться необходимо нажать на значок лупы справа от набора данных.

2) Настройка источника данных

На втором этапе необходимо выбрать аккаунт Google Analytics для получения данных или добавить новый и ID Представления .

Ниже есть чекбокс "Использовать привилегированный доступ GA360" (Если опция включена, но у клиента нет GA360, поток работать не будет)

2

Настройка источника данных

Выберите аккаунт для получения данных или добавьте новый *

Q

+ Добавить

Редактировать подключения

ID Представления Google Analytics *

123456789

☐ Использовать ваш привилегированный доступ GA360

Если опция включена, но у клиента нет GA360, поток работать не будет

Далее

- Выбираем аккаунт или подключаем новый
- Вводим ID представления GA

3) Настройка приемника данных

3 Настройка приемника данных

Выберите аккаунт для загрузки данных или добавьте новый *

Q

+ Добавить

Project ID в BigQuery *

DataSet ID в BigQuery *

Способ записи данных в таблицу *

Обновить данные в таблице за выбранный период

Определите нужно ли обновлять и дополнять таблицу только за указанный период или перезаписывать полностью

Префикс для уникализации таблиц *

123456789

Обычно это - id аккаунта из системы, откуда будут загружаться данные. ВАЖНО! Префикс названия источника (например google_adwords) будет добавлен автоматически

Партиционировать по полю

Партиционирование таблицы по указанному полю (поле должно быть датой, указывается название как в схеме данных). Партиционирование позволяет значительно ускорить последующую работу с результирующей таблицей.

Дополнительные настройки ☒

Время хранения таблицы в днях (0 - неограниченное время)

0

Количество дней с момента создания или последнего обновления таблицы через которое таблица будет автоматически удалена.


Далее

- Выбираем аккаунт BQ или подключаем новый
- Вводим Project ID
- Вводи DataSet ID
- Указываем способ записи данных в таблицу
- Указываем желаемый префикс
- Указываем поле для партиционирования, обычно - date
- В дополнительных настройках по необходимости указываем время хранения таблицы.

 Чтобы сделать выгрузку данных в BQ необходимо, чтобы в аккаунте BQ был создан проект и Dataset.


Для создания проекта вам нужно в левом верхнем меню кликнуть по кнопке для выбора проекта, в открывшемся окне нажать на кнопку

СОЗДАТЬ ПРОЕКТ




+ СОЗДАТЬ НАБОР ДАННЫХ

Для создания DataSet в проект нужно кликнуть по названию проекта и справа нажать на



Вот, пример, как выглядит в BQ и Гарпун feeds соответствие полей:



4) Общие настройки

- В графе “Название потока” ввести название либо оставить сгенерированное автоматически
- В графе “Период сбора при автоматическом запуске” можно выбрать за какой период фид будет осуществлять пересбор статистики.
- В графе “Расписание” - выбрать например 8:00 утра, в это время фид будет запускаться ежедневно. При нажатии на кнопку [blocked URL](#) можно добавить дополнительную строку, таким образом фид будет отрабатывать по более гибкому графику)
- Нажать “Готово”.

После того, как все шаги пройдены, для сохранения потока нужно нажать кнопку

Готово

